

DYNAMIC'SAFE

VSB®



LOCKOUT STATION



"Work Safely Be Healthy..."
www.dynamicsafe.com.tr




- Dynamic'safe LOTO/EKED Kilitleri uzun ömürlü ve hafiftir. İletken olmayan PA (polyamide) kilit gövdesi amaca özel kelepçe seçenekleri ile sunulur. Darbeye ve Hızlı Isı değişimlerine dayanıklıdır.
- Dynamic'safe LOTO / EKED Kilitlerinin -57°C den +177°C ye kadar dayanıklılığı test edilmiştir.
- **Dynamic'safe 7410 Serisi LOTO / EKED Kilitleri, Paslanmaz Çelik - INOX kelepçe ile sunulur.** Paslanmaz Çelik kelepçe Aşındırıcı Kimyasallar, Sert Hava Koşulları ve Sürekli Sıvı ortamları için idealdir.
- **Dynamic'safe 7406 Serisi LOTO / EKED Kilitleri, Dynamic'safe tarafından geliştirilmiş olan "Dynec"® Nylon kelepçe ile sunulur.** Anti-İletken, Anti-manyetik, Kıvılcım Geçirmez "Dynec" Kelepçe Elektrik ortamları için özellikle tavsiye edilir.
- Aşındırıcı kimyasallar, aşırı değişken ısılara ve UV ışınlarına yüksek direnç gösterir.
- Kilit mekanizmasındaki anahtar blokaj sistemi, kilidin açık unutulmasını engeller.
- Miktarla bağlı olarak kurumsal markalar için lazer markalama imkanı opsiyonel olarak vardır (ayrıca fiyatlanmaktadır)
- 8 çeşit renk alternatifi mevcut olup, renk kodlu uygulamalar/ekipler için geniş bir seçenek oluşturur.
- Kilit gövdesinin ön ve arka yüzlerinde, standart "DANGER" and "PROPERTY OF" etiketleri ile sunulmaktadır.
- Talep halinde Kurumsal müşteri logosu miktarla bağlı olarak kilit gövdesine oyma olarak işlenebilmektedir (opsiyonel olup, ayrıca fiyatlanmaktadır)



	item# D7410 RED	Paslanmaz Çelik INOX kelepçeli. Kilit ön ve Arka yüzünde etiketleri ile birlikte.
	item# D7410 YELLOW	
	item# D7410 BLUE	
	item# D7410 GREEN	
	item# D7410 BLACK	
	item# D7410 BEIGE	
	item# D7410 ORANGE	
	item# D7410 PURPLE	

	item# D7406 RED	“Dynec” Dielektrik kelepçeli. Kilit ön ve Arka yüzünde etiketleri ile birlikte.
	item# D7406 YELLOW	
	item# D7406 BLUE	
	item# D7406 GREEN	
	item# D7406 BLACK	
	item# D7406 BEIGE	
	item# D7406 ORANGE	
	item# D7406 PURPLE	



KİLİT GÖVDESİ RENK SEÇENEKLERİ



LOTO/EKED İŞ GÜVENLİĞİ KİLİTLERİ İÇİN ANAHTAR PLANLAMA ŞEMALARI:

TEK ANAHTAR (KD)

MÜŞTEREK ANAHTAR (KA)





MASTER ANAHTAR (MK)

MÜŞTEREK ANAHTARLI
MASTER ANAHTAR (KAMK)

Her grup farklı kilit adetlerinde olabilir*

Her grup farklı kilit adetlerinde olabilir*

Her grup farklı kilit adetlerinde olabilir*



ÇELİK KİLİT ÇOKLAYICILAR “JAWS”



- Yüksek nitelikli PA Nylon ile enjeksiyonda kaplanmış sap ve paslanmayı önleyen galvanize çelik gövde
- LOTO/EKED Kilit kelepçesi max. çapı: 10.5 mm (2/5")
- Kilitleme halkası çapı: KÜÇÜK BOY 25 mm (1") BÜYÜK BOY 38 mm (1.5").

item# D7420	Küçük tip kilit çoklayıcı
item# D7421	Büyük tip kilit çoklayıcı

ALUMİNYUM KİLİT ÇOKLAYICILAR “CIRCLE”



- Yüksek nitelikli PA Nylon ile enjeksiyonda kaplanmış sap ve hafif Alüminyum gövde.
- LOTO/EKED Kilit kelepçesi max. çapı: 10.5 mm (2/5")
- Kilitleme halkası çapı: KÜÇÜK BOY 25 mm (1") BÜYÜK BOY 38 mm (1.5").(1.5").

item# D7416	Küçük tip kilit çoklayıcı
item# D7417	Büyük tip kilit çoklayıcı


ÇELİK KİLİT ÇOKLAYICILAR - TIRNAKLI “CLAW”



- Yüksek nitelikli PA Nylon ile enjeksiyonda kaplanmış sap ve paslanmayı önleyen galvanize çelik gövde
- LOTO/EKED Kilit kelepçesi max. çapı: 10.5 mm (2/5")
- Kilitleme halkası çapı: KÜÇÜK BOY 25 mm (1") BÜYÜK BOY 38 mm (1.5").
- Çoklayıcı üzerinde bulunan özel tırnak sistemi çoklayıcı nın dairesel olarak açılmasını engeller.

item# D7422	Küçük tip kilit çoklayıcı
item# D7424	Büyük tip kilit çoklayıcı

NYLON KİLİT ÇOKLAYICILAR “EXTENDED”



- PP (Polypropylene)den üretilmiştir • Özellikle Elektrik kaynağını izole etmeye ve kilitlemeye yönelik maksatlarla ve/veya aşırı korozyon ve patlama önlemi gerektiren noktalarda özellikle tavsiye edilir. • D7430 ve D7429 yana doğru açılır. • item# D7428 için açma ve kapatma : yukarı itiniz & aşağı itiniz.

item# D7428	Büyük nylon kilit çoklayıcı 6 kilit için
item# D7430	Büyük nylon kilit çoklayıcı 6 kilit için
item# D7429	Küçük nylon kilit çoklayıcı 3 kilit için

MESAFESİ AYARLANABİLİR KABLOLU LOTO / EKED KİLİDİ

- Darbeye dayanıklı ve yüksek evsafli kilitleme modülü PC plastikden üretilmiştir.
- 180 cm uzunluğunda çelik nervürlü kablo. Dış yüzey, anti-UV PVC ile kaplanmıştır.
- Kablo uzunluğu, özel olarak geliştirilmiş kilit donanımı sayesinde istenen mesafede sıkıştırılarak kilitlenir.
- Extrem ısı değişiklikleri aralığı olan -46°C dan 149°C. ye kadar kullanılabilir.
- Kilit kelepçe çapı 7 mm den az olan 4 adet LOTO/EKED kilidine kadar kilitlenebilir.

item# D7806	Mesafe ayarlı çelik kablolu EKED kilidi
-------------	---



LOTO/EKED ELEKTRİK + VALF UYGULAMA SETİ (RESİMDEKİ EKİPMANLAR DAHİLDİR)


- 1- Özel üçgen tabanlı ağır hizmet tipi çanta 1 adet
- 2-"Dynec" dielektrik standart kelepçeli LOTO/EKED kilidi 3 adet
- 3-"Dynec" dielektrik uzun kelepçeli LOTO/EKED kilidi 1 adet
- 4-"Danger - Locked Out" EN veya TR özel etiket 12 ad.
- 5-Ayarlanabilir 180 cm. Çelik Kablolu EKED / LOTO Kilidi 1 adet
- 6-Kilit Çoklayıcı – Hasp: Standart küçük boy Alüminyum (6 Kilit için) 1 adet
- 7-Kilit Çoklayıcı – Hasp: Standart uzun boy Nylon (6 Kilit için) 1 adet
- 8-Kilit Çoklayıcı – Hasp: Kısa tip Nylon (3 Kilit için) 1 adet
- 9-Taşınabilir Priz – Uzatma Kablosu Kilitleme Aparatı Orta Boy 1 adet
- 10-Şalter Kilidi Ayarlanabilir tip Standart Medium 2 adet
- 11-Şalter Kilidi Ayarlanabilir tip Standart Large 2 adet
- 12-Şalter Kilidi Ayarlanabilir tip Extra Large 1 adet



item# D7458	Taşınabilir EKED Uygulama Seti
-------------	--------------------------------



D7497



D7800



D7058

item# D7497	Kırmızı çerçeveli DANGER - DO NOT OPERATE
item# D7800	Beyaz DANGER - DO NOT OPERATE
item# D7058	Kaplamalı Beyaz DANGER - DO NOT OPERATE

- Malzeme: PVC, kolay yırtılmayan nitelikli basılı malzeme. Yağ ve kire dayanıklı.
- Boyutlar: 14x7 cm.
- UV ışınlarına dayanıklı baskı tekniği. Pirinç kuş gözü ile kolay uygulama ve takıp-çıkartma.

ÖZEL SERİ LOTO / EKED İKAZ ETİKETLERİ - TÜRKÇE - LAMİNASYONLU - ASETAT KALEMLE YAZILIP, SİLİNEBİLİR

item# D7501	Tehlike & Çalıştırmayın - Plastic Kaplamalı
item# D7502	Tehlike & Çalıştırmayın - Plastic Kaplamalı
item# D7503	Tehlike & Çalıştırmayın - Plastic Kaplamalı
item# D7504	Çalıştırmayın - Plastic Kaplamalı
item# D7505	İkaz - Plastic Kaplamalı
item# D7506	Önlem - Plastic Kaplamalı



D7501



D7502



D7503



D7504



D7505



D7506

- Dynamic'safe den bir İlk: Türkçe EKED Etiketleri !
- Malzeme: PVC, kolay yırtılmayan nitelikli basılı malzeme. Yağ ve kire dayanıklı.
- Boyutlar: 14x7 cm.
- UV ışınlarına dayanıklı baskı tekniği. Pirinç kuş gözü ile kolay uygulama ve takıp-çıkartma.

YÜKSEK KALİTE PVC DEN ÜRETİLMİŞ TÜRKÇE EKED İKAZ LEVHA VE TABELALARI (33x24cm)

D7520	D7521	D7522	D7523	D7524	D7525
D7526	D7527	D7528	D7529	D7530	D7531
D7532	D7533	D7534	D7535	D7536	D7537
D7538	D7539	D7540	D7541	D7542	D7543
D7544	D7545	D7546	D7547	D7548	D7549


AYARLANABİLİR KÜRESEL VANA KİLİTLERİ

DYNAMIC'SAFE®

"Work Safely Be Healthy..."

- PP (Polypropilene) den imal edilmiştir.
- Uygulama ölçüleri: a) D7308 13 mm (1/2") den 64 mm (2 1/2") çap a kadar olan borular için uygundur.
- b) D7309 50 mm (2") den 200 mm (8") çap a kadar borular için uygundur.
- Kullanılacak Kilit Kelepçe çapı en çok 9mm. olmalıdır
- Renk: Kırmızı

item# D7080	13 mm (1/2") den 64 mm (2 1/2") kadar borulara
item# D7309	50 mm (2") den 200 mm (8") kadar borulara



D7080

D7309



STANDART KÜRESEL VANA KİLİTLERİ

- A3 paslanmaz çelik hammadde den üretilmiş olup, ayrıca yüksek ısıda plastik spray boya ile yüzey uygulaması yapılmıştır. Paslanmaya yüksek dayanımlıdır.
- Uygulama avantajı sağlayan tek-parça ürün dizaynı, çeyrek dönüşlü vanaların KAPALI pozisyonunda kilitlenmesi için çok pratiktir. Kompakt ve hafif bir çözüm için ideal.
- Uygulama ölçüleri: İki farklı boyu ile bu seri, 76.2 mm (3") e kadar vanaların hemen hepsine uymaktadır.
- Kullanılabilecek azami LOTO/EKED Kilidi Kelepçe çapı: 10mm.
- Renk: Kırmızı

item# D7476	6,35 mm (1/4") den 25,4 mm (1") kadar borulara
item# D7477	38,1 mm (1 1/2") den 76,2 mm (3") kadar borulara



D7477

D7476



KAPAKLI VE AYARLANABİLİR KÜRESEL VANA KİLİTLERİ




D7310

D7311

D7312

- Isıya dayanıklı, yüksek nitelikli termo-plastik hammaddeden üretilmiştir.
- Çift katlı (Double Roll) boruları dahi kilitler
- İlave arka dişli aparatı ile yüksekliği arttırılmış küresel vana kollarını da kapatabilir.

item# D7310	13 mm (1/2") den 70 mm (2 3/4") kadar borulara - ilave arka kapaklı
item# D7311	13 mm (1/2") den 70 mm (2 3/4") kadar borulara - ilave arka kapaklı
item# D7312	73 mm (2 4/5") den 215 mm (8 1/2") kadar borulara - ilave arka kapaklı



DAİRESEL VANALAR İÇİN KAPAKLI KİLİTLEME APARATLARI - MUHTELİF ÇAPLARDA

- Yüksek nitelikli teknik evsafa plastik hammaddesinden üretilmiştir
- Muhtelif çaplardaki tüm kilitlerde yarım daire özel dizayn, iç içe geçerek taşıma ve istiflemeye büyük kolaylık sağlar.
- Bu seri; dairesele vanaların kilitlenmesi için 25 mm. den başlayarak 450 mm. kadar çok geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.
- Kilit kelepçe çapı 7 mm den az olan 4 adet LOTO/EKED kilidine kadar kilitlenebilir.
- Renk: Kırmızı. Özel etiketleri ayrıca temin edilmektedir (opsiyonel olup, ayrıca fiyatlanmaktadır).

item# D7580	Vana çapı: 25 mm -64 mm (1"-2 1/2") için
item# D7581	Vana çapı: 64 mm -127 mm (2 1/2"-5") için
item# D7582	Vana çapı: 127 mm -165 mm (5"-6 1/2") için
item# D7583	Vana çapı: 165 mm -254 mm (6 1/2"-10") için
item# D7584	Vana çapı: 254 mm -330 mm (10"-13") için
item# D7585	Vana çapı: 330 mm -450 mm (13"-18") için



- Yüksek nitelikli teknik evsafa PA Nylon'dan üretilmiştir
- Amerikan ve AB menşeli üreticiler tarafından imal edilen şalterlerin büyük çoğunluğuna uyumludur.
- Basma butonu ve/veya döner başlık sayesinde sigortalara çok kolay monte edilir ve çıkartılır.
- Tek veya çok kutuplu şalterler için uygundur.
- Gerekli güvenlik standartlarının temini bakımından ilave olarak LOTO/EKED Kilitleri ile kullanılması tavsiye edilir.
- Kilit kelepçe çapı 7 mm den az olan LOTO/EKED kilidi ile kilitlenebilir.

750 den fazla şalter modelinde test etmiş olduğumuz Dynamic'safe Mini Şalter Kilitleri, çok yüksek oranda bu ürünlere uyum sağlamaktadır)

(MCB Allen Bradley, ABB, Cutler Hammer, General Electric, Siemens, Square, Legrand, Schneider vb.)

item# D7390	POS (Pin Out Standard), Delik Çapı < 12 mm
item# D7392	PIS (Pin In Standard), Delik Çapı < 12 mm
item# D7239	TBLO (Tie bar Lockout)
item# D7391	POW (Pin Out Wide), Delik Çapı < 12 mm

**D7390****D7392****D7239****D7391**

LOCKOUT ÇOK AMAÇLI ŞALTER KİLİDİ

D7394

- Güçlendirilmiş yüksek nitelikli PA Nylon ve metal kısımlar Krom kaplamalı pirinç den üretilmiştir.
- Kilitli vidalama sistemi kullanılmış olup, sıkıştırma ve gevşetme için ayrıca bir alet gerekmez.
- Bütün küçük ve orta boy şalterlerde yaygın olarak kullanılır.

item# D7394	MFMBL Şalter kilidi, Kilit kelepçe çapı: < 7 mm
-------------	---

MONOBLOK ŞALTER KİLİTLERİ SETİ – MUHTELİF BOY VE TİP UYUMLU

**D7393-4****D7393-6****D7393-5****D7393-2****D7393-1****D7393-3**

- Takviyeli ve bükümlü Nylon PA dan üretilmiştir.
- Tornavida ile sıkılır - gevşetilir
- Kilit kelepçe çapı 7 mm den az olan LOTO/EKED kilidi ile kilitlenebilir.
- Bütün tiplerdeki şalterlerde kullanılır

**D7393 Set**

item# D7393	6 Farklı tipte ve boyda EKED şalter kilidi seti (1 er adet)
-------------	---

TAŞINABİLİR PRİZ VE UZATMA KABLOSU KİLİTLEME EKİPMANI

- Çift açılımlı hexagonal açılı kilitleme dizaynı
- Bütün endüstriyel fiş sistemleri ile uyumlu

item# D7489	83x83x178mm - Ø 25 mm kablolar için
item# D7488	65x65x118mm - Ø 20 mm kablolar için
item# D7487	51x51x 89mm - Ø 13 mm kablolar için

**D7489&D7488&D7487**

ACİL STOP BUTONU KİLİTLEME VE KORUMA APARATI

DYNAMIC'SAFE®

"Work Safely Be Healthy..."



D7151



D7212



- Yüksek nitelikli PC (polycarbonate) reçinesinden cam şeffaflığında hammadde ile üretilmiştir
- Kontrol düğmesinde kalıcı olarak bırakılabilir, çoğu kez işlem sonrasında çıkartmaya gerek yoktur, böylece istenmeyen temaslara da önlemektedir.

item# D7151	Yükseklik: 31.9 mm; Dış çap: 49,6 mm; İç çap : 22 mm
item# D7212	Yükseklik: 31.9 mm; Dış çap: 49,6 mm; İç çap: 30 mm

ACİL STOP BUTONU GÜVENLİK SETİ

- Yüksek nitelikli PC (polycarbonate) reçinesinden cam şeffaflığında hammadde ile üretilmiştir
- Acil stop butonunun alt bölümünden montajı yapılarak kolayca ve gerektiği hallerde kilitlenir. Kurcalamaya karşı çok efektif bir ekipmandır. Ayrıca kazaan teması önler.
- Basarak veya Spiral kumanda modellerindeki STOP düğmeleri için idealdir.
- Kullanımı pratiktir. Taban bölümünü STOP butonunun dip tarafında kalıcı olarak bırakınız, ihtiyaç dışı hallerde sadece üst bölümünü çıkarabilirsiniz.



D7215



item# D7215	4'lü set Yükseklik: 49 mm Dış çap: 60 mm İç çap: 22/30 mm taban
-------------	---

ACİL STOP BUTONU MUHAFAZASI



D7153



- Yüksek nitelikli PC (polycarbonate) reçinesinden cam şeffaflığında hammadde ile üretilmiştir
- Basmalı veya Spiral kumandalı STOP butonunu yerine yerleştiriniz, çalıştırmak için kapağını açınız ve daha sonra kazara ve/veya istenmeyen temaslara için kapatabilirsiniz. Dynamic'safe LOTO/EKED Kilitleri ile kilitleyebilirsiniz.

item# D7153	50 mm x 47,3 mm x 50 mm Uygulama Alanı İç Çapı: 22 - 30 mm
-------------	--

KİLİTLENEBİLİR PRİZ KORUMA KUTUSU



D7219



- Yüksek nitelikli PC (polycarbonate) reçinesinden cam şeffaflığında hammadde ile üretilmiştir.
- Duvar, zemin ve farklı konumlardaki sabit prizleri geçici veya uzun süreli kapatmak için idealdir.
- Kaza ile prize müdahaleyi önler ve yanlış veya yetkisiz kullanım için engelleme fonksiyonu görür.
- İki yanında kablo giriş delikleri bulunur. Kutu kilitlendiğinde, fiş takılı kullanımda iken, prizden fişi çıkartmayı engeller.
- Kolayca tutkal veya vida ile montajı yapılır. Ölçüler: 74 mm x 74 mm.

item# D7219	Kilitlenebilir EKED Priz kapatma kutusu
-------------	---

LOTO / EKED EKİPMANLARI İÇİN İLERİ SEVİYE İSTASYONLAR - KAPAKLI (BOŞ)



D7483



D7484



- Nitelikli PC plastik hammaddesinden üretilmiştir. Monoblok dizaynı sayesinde sağlam ve uzun ömürlüdür
- Çeşitli LOTO/EKED Kilitleri, Kilit Çoklayıcıları, Özel Etiketleri düzenli şekilde ve zarar görmeden muhafaza edebilirsiniz
- İstasyon kapakları kilitlenebilir
- Geniş kullanıcı tecrübesi dikkate alınarak geliştirilmiş dizaynı sayesinde çok fonksiyoneldir.

item# D7483	558 x 393 x 65 mm - 10 Adet EKED kilidi için istasyon
item# D7484	650 x 590 x 95 mm - 20 Adet EKED kilidi için istasyon

İŞ GÜVENLİĞİ KİLİTLERİ İÇİN LOTO/EKED İSTASYONLARI (BOŞ)

- Karbon çelik hammaddesi kullanılarak üretilmiştir.
- Bu tip istasyonlar, LOTO/EKED Kilitlerinin düzenli olarak muhafaza edilmesi ve gerektiğinde çok çabuk ulaşılabilmesi bakımından tavsiye edilir.



D7157



D7518

item# D7157	270 mm x 40 mm x 80 mm, 10 Adet EKED kilidi için istasyon
item# D7518	400 mm x 40 mm x 80 mm, 15 Adet EKED kilidi için istasyon

CERASKAL VE VİNÇ KUMANDA MODÜLÜ KİLİTLEME APARATI

- Dış hava koşullarına dayanıklı polyester kumaştan üretilmiştir. PVC sıkıştırma ve kilitleme kemeri dayanımı artırmak için PVC den üretilmiştir.
- Diğer kullanım alanları; Endüstriyel ve Yük Asansörleri ve büyük ebatlı taşınabilir Priz ve Elektrik Donanımlarıdır.



D7453



item# D7453	6 EKED kilidine kadar kilitlenebilir - Mesafe ayarlı
-------------	--

TAŞINABİLİR LOTO/EKED UYGULAMA VE SERVİS KUTUSU - ÇELİK



D7498



- Çelik kutu, yüksek ısıda uygulanmış spray plastik kaplama ile korunmuştur. Katlanır sap bulunmaktadır.
- Taşınabilir LOTO/EKED Servis Kutusu; çeşitli İş Güvenliği Ekipmanı taşımak ve saklamak için kullanılır. Çoklu Kilitlenebilir olması sayesinde farklı ekipler müşterek olarak kullanabilir.

item# D7498	233 mm x 95 mm x 195 mm
-------------	-------------------------

Exclusive Distributor TURKEY & MIDDLE EAST & AFRICA

ARİNOKS Bağlantı Elemanları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Perpa Ticaret Merkezi K.8 N.947 34384 Okmeydanı - İstanbul / Türkiye

Tel: + 90 212 221 63 18 Pbx • Fax: + 90 212 220 19 17 • www.arinoks.com.tr • info@arinoks.com.tr

* Fotoğraflarda opsiyonel ekipmanlar bulunabilir.

* Bu katalog herhangi bir kontratın tamamı veya parçası olarak kullanılamaz. Tüm anlatı ve fotoğraflar tanıtım amaçlıdır.



DYNAMIC SAFE

"Work Safely Be Healthy..."

ARİNOKS